



藥品異動(新藥)公告

113年04月15日
第113-44期
藥劑科發布

藥品外觀	舊藥樣品 舊藥袋商品名格式	新藥樣品 新藥袋商品名格式
藥品代碼	MILEUK	
藥品名稱	Folina	Covorin
中文名	芙琳亞	克廢岳
成分	Leucovorin	
廠牌/健保碼	東洋/ AC48426221	樂健/ AC47621221
劑型/規格	注射劑 50mg/5mL	
外觀描述	褐色 vial	褐色 amp
適應症	葉酸拮抗劑(如 Methotrexate)過量之解毒劑。	
用法用量	高劑量 Methotrexate 治療後使用 Leucovorin 解救法： 基於以 12-15 mg/m ² 劑量的 Methotrexate 靜脈注射 4 小時以上的情況投與。 注射 Methotrexate 24 小時後，Leucovorin 治療以每劑 15mg(約 10mg/m ²)每 6 小時投與，共 10 劑。	
給藥途徑	IV、IM	
常見副作用	紅疹、腸胃不適、疲憊。	
給藥注意事項	1. 以葉酸拮抗劑做化學療法後，如果病人會嘔吐且無法吸收 Leucovorin，建議以注射方式給予。 2. Leucovorin 會增加 5-fluorouracil 的毒性。因此兩藥物併用時，5-fluorouracil 的使用劑量應比一般劑量低。	
懷孕/授乳分級	懷孕：資料有限，請權衡利弊。 授乳：資料有限，請權衡利弊。	
備註	東洋的 Folina，暫時停止供貨，待舊品用罄，以樂健的 Covorin 暫代。	