



藥品異動(新藥)公告

107年12月17日
第107-126期
藥劑科發布

	舊藥樣品 舊藥袋商品名格式	新藥樣品 新藥袋商品名格式
藥品外觀		
藥品代碼	MICEF	
藥品名稱 中文名 廠牌/健保碼	MAXIPIME INJECTABLE 邁菌平注射劑 台灣必治妥施貴寶/BB21777277	SUPECEF POWDER FOR INJECTION 斯沛服乾粉注射劑 中國化學製藥/ AB49147277
劑型/規格	CEFEPIME 500mg/vail	
外觀描述	乾粉注射劑	
治療分類	Medicaments, containing cephalosporins, for human use	
適應症	對 Cefepime 具感受性之細菌性感染症。	
用法用量	Cefepime 可靜脈或肌肉注射給藥。 輕至中度泌尿道感染：每 12 小時給予 0.5~1g，靜脈注射或肌肉注射；輕至中度非泌尿道感染：每 12 小時給予 1g，靜脈注射或肌肉注射；嚴重感染：每 12 小時給予 2g，靜脈注射；非常嚴重或有生命危險之感染：每 8 小時給予 2g，靜脈注射。	
給藥途徑	IV/IM	
常見副作用	最常見副作用為噁心、嘔吐、過敏反應、口腔念珠菌病、偽膜性結腸炎。	
給藥注意事項	1. 若腎功能不全或其他會損及腎功能之狀況，使用正常劑量時，會使患者血中抗生素之濃度升高及延長，故 Cefepime 用於此類患者時，應降低其維持劑量。 2. 使用 Cefepime 曾發生過偽膜性結腸炎之報告，若有腹瀉症狀時，應考慮此診斷	
懷孕/授乳分級	B 級/ Small amounts of cefepime are excreted in breast milk. The manufacturer recommends that caution be exercised when administering cefepime to nursing women. Non-dose-related effects could include modification of bowel flora.	
備註	原必治妥施貴寶生產之藥品 MAXIPIME INJECTABLE，廠商通知國外製造廠製造排程發生問題，導致延遲供貨之因，故暫以中國化學製藥生產之 SUPECEF POWDER FOR INJECTION 替代使用，待原廠恢復供貨正常供貨，再換回原廠藥品使用。	